



# 精彩表现 自信无限

## 概述

至冠®彩激纸专为彩色数码印刷、彩色激光打印和彩色喷墨打印而设计。她具有非凡的平滑度、高白度、卓越的HDPrint®高清影印技术，会使您的打印文件呈现出更加丰富、生动和饱满的色彩。

至冠®彩激纸是专业设计作品、招投标文件、企业高层管理提案和公关广告市场沟通文档的理想用纸。

## 特点

- 专为彩色数码印刷和彩色喷墨打印而设计
- 非凡的平滑度传递权威彩色打印风范
- 专业设计作品、招投标文件、企业高层管理提案理想用纸
- 采用HDPrint®高清影印技术，色彩亮丽、不易玷污、文字清晰、节省墨水
- 精准控制造纸过程中填料的直径和匀度，延长激光设备使用寿命
- 全木浆中性纸张，不易发黄变脆，满足重要文档长期保存需要
- 通过CFCC-PEFC森林监管链认证



## 环保

- 可再生可回收** - 至冠®彩激纸所用纤维全部来自科学管理的人工种植林纤维
- 双面打印** - 以碳酸钙为填料来提高纸张的平滑度和不透明度并减少木材纤维的使用
- 健康选择** - 采用无元素氯漂白木浆 (ECF)，不含任何有害物质

## 通用设备

- 彩色数码印刷机
- 彩色激光打印机、复印机
- 彩色喷墨打印机
- 高速黑白激光打印机、复印机
- 多功能一体机、传真机

至冠®彩激纸 由亚太森博(广东)纸业有限公司生产

## 规格

克重	规格	张/包	包/箱
75g	A4	500	5/6/8包/箱
	A3	500	5包/箱
85g	A4	500	6/8包/箱
	A3	500	3包/箱

规格	克重	75g		85g		备注: 500张/包
	尺寸	A3	A4	A3	A4	
检测项目	单位	技术标准				检测方法
定量	g/m <sup>2</sup>	75		85		ISO 536
厚度	μm	98		110		ISO 534
不透明度	%	93		96		ISO 2471
表面粗糙度	ml/min	100		80		ISO 8791-2





# 精彩表现 自信无限

## 概述

至冠® 复印纸 (至冠® · 尚品) 专为现代高速激光打印机和商务型喷磨打印机/复印机而设计。无论您需要彩色打印或黑白打印, 在家里或办公室, 使用喷墨或激光打印机、一体机或者生产型数码印刷机, 采用HDPrint® 高清影印技术的至冠® 复印纸 (至冠® · 尚品) 是您真正的办公伙伴, 给您带来清晰出众的打印和复印效果。

## 特点

- 专为现代高速激光打印机和商务型喷墨打印机/复印机而设计
- 采用HDPrint® 高清影印技术, 色彩亮丽、不易玷污, 文字清晰, 节省墨水
- 精准控制造纸过程中填料的直径和匀度, 延长激光设备使用寿命
- 先进造纸和滚刀裁切技术, 确保优异过机性能
- 全木浆中性纸张, 不易发黄变脆, 满足重要文档长期保存需要
- 方便用户使用的纸箱设计, 设置易携把手
- 通过CFCC-PEFC森林监管链认证



## 环保

至冠® 复印纸 (至冠® · 尚品) 所用纤维全部来自科学管理的人工种植林纤维, 以碳酸钙为填料来提高纸张的平滑度和不透明度并减少木材纤维的使用。

## 生产工艺

- 先进文化纸机精密生产, 全程质量监控及严格质检标准
- 采用德国进口全自动分切包装设备, 确保精准裁切尺寸稳定
- 采用无元素氯漂白木浆

至冠® 复印纸 (至冠® · 尚品) 由亚太森博 (广东) 纸业有限公司生产

## 规格

克重	规格	张/包	包/箱
70g	A4	500	5/8包/箱
	A3	500	5包/箱
80g	A4	500	5/8包/箱
	A3	500	5包/箱

规格	克重	70g			80g		备注: 500张/包
	尺寸	A4	A3	A5	A4	A3	
检测项目	单位	技术标准					检测方法
定量	g/m <sup>2</sup>	70			80		ISO 536
厚度	μm	100			107		ISO 534
不透明度	%	93			94		ISO 2471
表面粗糙度	ml/min	190			190		ISO 8791-2





# 精彩表现 自信无限

## 概述

至冠®多功能复印纸适用于多种现代化办公设备。无论您需要彩色打印或黑白打印, 在家或办公室, 使用喷墨或激光打印机、一体机或生产型数码印刷机, 至冠®多功能复印纸都将成为您理想打印的好伙伴。

## 特点

- 高厚度、高挺度, 不易卡纸和卷曲, 保障打印顺畅无忧
- 亮白色泽, 均匀平整, 使您的图文表现更加出彩
- 良好的不透明度, 胜任双面打印要求
- 全木浆中性纸张, 不易发黄变脆, 满足重要文档长期保存需要
- 纸张纤维全部来自科学管理的种植林, 可回收循环再利用

## 环保

至冠®多功能复印纸所用纤维全部来自科学管理的人工种植林纤维, 以碳酸钙为填料来提高纸张的平滑度和不透明度并减少木材纤维的使用。

## 生产工艺

- 先进文化纸机精密生产, 全程质量监控及严格质检标准
- 采用德国进口全自动分切包装设备, 确保精准裁切尺寸稳定
- 采用无元素氯漂白木浆

至冠®多功能复印纸 由亚太森博(广东)纸业有限公司生产



## 规格

克重	规格	张/包	包/箱
70g	A4	500	5/6/8/10包/箱
	A3	500	4/5包/箱
80g	A4	500	5/8/10包/箱
	A3	500	4/5包/箱

规格	克重	70g		80g		备注: 500 张/包
	尺寸	A4	A3	A4	A3	
检测项目	单位	技术标准				检测方法
定量	g/m <sup>2</sup>	70		80		ISO 536
厚度	μm	104		108		ISO 534
不透明度	%	94		95		ISO 2471
表面粗糙度	ml/min	210		190		ISO 8791-2

